


# LIGHT SYSTEM

# CLUB251

□ 吊りバーNO      1 ~ 5 ステージBACK   6 下手SS   7 上手SS   8 CL  
○ フェーダーNO





2

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
LED ① シャッター	LED ② シャッター	LED ③ シャッター																					

3

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
◀					レーザー																▶		
DIM	ゴボ	ローテ	水中ローテ	垂直ローテ	ズーム ①	ズーム ②	水平ムーブ	垂直ムーブ	ドローイング	ドットティング	ストロボ	ゴボ ② ON / OFF	ゴボ ②	ゴボ ② ズーム ①	ゴボ ② ズーム ②	ゴボ ② 水平 ムーブ	ゴボ ② 垂直 ムーブ	ゴボ ② ドロー イング	ゴボ ② ドット ティング	ゴボ ② ストロボ			

key  -36PAR  -LED64  -レーザー

 -GOBO センタレス (50w)  
ストロボ-CL上手側に常設 (60w)  
MB-客席 後方に常設

卓横に ON/OFFスイッチ

卓 - Phantom 2048  
サブマスター 15本x60ページ

スモーク - アンタリ Z-800

電源容量 - MAX 14kw

LED③ は、3CHモードの設定のため、  
RGBのみで、シャッターはできません。

\*18.2現在 / 予告なく変更する場合があります。